



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่ม
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จะตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง ติดตั้งบ่อน้ำดื่มบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการจัดการระบบปัญหาน้ำ
เสียในครัวเรือนทั้งยังเพื่อป้องกันและแก้ไขคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อให้การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง ติดตั้งบ่อน้ำดื่ม
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จึงขอเชิญประชาชน
ในพื้นที่ตำบลไสหมากร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากดังกล่าว
โดยให้แสดงความเห็นได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หรือผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไสหมาก www.saimak.go.th ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้ง ลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐(๓) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก และนายอำเภอเข็ญใหญ่ จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิบน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ๙/...

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น
โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไสหมารักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากและประชาชน รวมทั้งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ตามความคิดเห็นของท่าน

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ไม่เกิน ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ☐ ๔๑ - ๕๐ ปี
☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ ๖๑ ปีขึ้นไป
๓. อาชีพ ☐ เจ้าหน้าที่รัฐ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ พนักงานบริษัท
☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ☐ รับจ้าง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๔. ท่านเป็นเจ้าของหรือครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากหรือไม่
☐ เป็น ☐ ไม่เป็น

๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

- ☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวทั้งฉบับ
- ☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ยกเว้น ข้อ
โดยขอให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ในข้อ ดังนี้

.....

.....

.....

ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ

.....

.....

.....

หมายเหตุ ๑.จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ที่ “สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ม.๕ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐” หรือจัดส่งด้วยตนเองได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ในวันและเวลาราชการ
หรือทางFacebook : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากหรือผ่านเว็บไซต์ www.saimak.go.th

๒. กำหนดรับฟังความคิดเห็น ได้จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. หากแบบแสดงความคิดเห็นไม่เพียงพอต่อการกรอก สามารถใช้แบบแสดงความคิดเห็นหลายแผ่นต่อหนึ่งคนได้